

COLD EVOLUTION
PERU

PUERTA VAIVEN SEMI AISLADA
FICHA TÉCNICA

www.coldevolutionperu.com

PUERTA VAIVEN SEMI AISLADA



PUERTA VAIVEN PARA AMBIENTES FRÍOS

MODELO F5-090

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Puerta diseñada especialmente para zonas de paso en instalación frigoríficas, así como en centros de actividades múltiples y grandes almacenes, evitando pérdidas de energía.

Es una puerta robusta, ligera en su desplazamiento, de fácil instalación, materiales inoxidables y de máxima calidad.

MARCO

Perfil de aluminio extrusionado, con doble rotura de puente térmico. Contramarco en PVC de alta resistencia. Es adaptable a cualquier pane o a obra civil.





HOJA

Compacta de 40mm de espesor con panel de chapa de acero inyectado de poliuretano con acabado en lacado blanco. Bordes en aluminio coextruccionado y burletes tipo flecha en EPDM. La mirilla central en metacrilato y las bisagras de doble acción en PVC o en acero inoxidable. (Opcional defensas tipo ala de avión o aluminio estirado)

Las puertas frigoríficas vaivén se fabrican de hasta 1,00 m de ancho para una hoja y en medidas superiores hasta 2,20m para dos hojas. Las medidas especiales se fabricarán según demanda.

PUERTA VAIVEN



CONTÁCTANOS:



978 695 990



coldevolutionperu@gmail.com



Av. Lomas 205 Urb Zarate – SJL


*Puedes Descubrir mas de nosotros en nuestra Pagina web **www.coldevolutionperu.com** y enterate de nuestros ultimos proyectos en **Refrigeración Industrial.***



Cold Evolution Perú



Cold Evolution Perú



COLD EVOLUTION
PERU

PUERTA VAIVEN SEMI AISLADA

www.coldevolutionperu.com